


UGR < 10



PREMARCO



UGR < 19

4
AÑOS
DE GARANTÍA

LM
80

RUNNER X PRO 10W

Artefacto de iluminación para embutir. Driver dimerizable incluido.

Cuerpo de aluminio y reflector de policarbonato.

💡 1150 lm

⚡ 10W 220V

⚙️ CRI 90

📉 PF 0.93

🌒 Dim

📐 18° / 24° / 36°

🌡️ 2700K / 3000K

UGR < 10

SAMSUNG LED

RUNNER X PRO 10W


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	Dim.	Sist. dim	Áng.	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	UGR	IP
MX5B	2700K	Sí	TRIAC	18°/24°/36°	90	1150	115	10	220	Samsung	<16	20
MX5B	3000K	Sí	TRIAC	18°/24°/36°	90	1150	115	10	220	Samsung	<16	20


MacAdam 3

DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMÍNICA


18° UGR<10




24° UGR<10




36° UGR<10




18° UGR<19



24° UGR<19




36° UGR<19




RUNNER X PRO 10W

PROYECCIÓN DE LUZ A DISTANCIA


18° UGR<10




24° UGR<10




36° UGR<10




18° UGR<19




24° UGR<19




36° UGR<19



DIMENSIONES DRIVER TRIAC (mm)



DIMENSIONES RUNNER X PRO (mm)



42 x 143

