



Raya

Colección Mar
por Santiago Oriente



MINIMO



Raya 80

LED PHILIPS 17,3W 2000lm. Luz Cálida 3000k.
Vida útil 50,000 horas.
Driver PHILIPS incorporado en el florón.
(Opcional Dimerizable DALI)

Raya 120

LED PHILIPS 26W 3000lm. Luz Cálida 3000k.
Vida útil 50,000 horas.
Driver PHILIPS incorporado en el florón.
(Opcional Dimerizable DALI)

Raya 150


LED PHILIPS 34,6W 4000lm. Luz Cálida 3000k.
Vida útil 50,000 horas.
Driver PHILIPS incorporado en el florón.
(Opcional Dimerizable DALI)

Aletas de aluminio (anodizado mate) o acero (pintado o enchapado en madera), difusor esmerilado. Tensores de suspensión de acero. Cable eléctrico transparente.


- Blanco (microtexturado) /Acero
- Negro (microtexturado) /Acero
- Dorado (mate) /Aluminio
- Gris Oscuro (mate) /Aluminio
- Gris Terso (Rayado) / enchapado de madera
- Ebano negro (Rayado) / enchapado de madera
- Petiribi (con Veta) / enchapado de madera
- Nogal (con Veta) / enchapado de madera
- Roble Claro (con Veta) / enchapado de madera




Raya 80



Raya 120




Raya 150




ACABADOS

Pintura




Blanco (microtexturado)




Negro (microtexturado)

Anodizado



Dorado (mate)



Gris Oscuro (mate)

Enchapado de madera:



Gris tersno (rayado)



Ebano negro (rayado)



Petiribi (con veta)



Nogal (con veta)



Roble claro (con veta)

