

# DOBLO

VIDA ÚTIL 30.000 Hrs.



APLIQUE PARED



OPCIÓN DIMERIZABLE DALI



SAMSUNG



OSRAM



INTERIOR




ADMITE EMERGENCIA



MEDIA POTENCIA



CRI &gt;=80



## DESCRIPCIÓN

**TIPO DE LUMINARIA:** Aplique de pared

**SISTEMA ÓPTICO:** Simétrico con Difusor de Policarbonato  
Opto Max

**DISTRIBUCIÓN DE LUZ:** Unidireccional -Bidireccional

Directa - Indirecta

**MATERIALES:** Cuerpo en Extrusión de Aluminio

**TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:** Pintura en polvo poliéster

**FUENTE DE LED:** Interna Incorporada

**DRIVERS:** Helvar / Philips



COLORES



Forte Gen4 2ft20

Forte Gen4 1ft20

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	PLACA LED 2fts 20	PLACA LED 1fts 20	POTENCIA	FLUJO	MEDIDAS
DOU141	2	1	26 w	4300 lm	1413 X 100 mm
DOB.029	-	2	10 w	1720 lm	293x100 mm
DOB.057	2	-	21 w	3450 lm	573x100 mm
DOB.085	2	2	31 w	5170 lm	854x100 mm
DOB.112	4	-	42 w	6900 lm	1133x100 mm
DOB.141	4	2	52 w	8600 lm	1413x100 mm
DOB.167	6	-	63 w	10350 lm	1683x100 mm
DOB.197	6	2	73 w	12070 lm	1973x100 mm
DOB.226	8	-	84 w	13800 lm	2253x100 mm
DOU.029	-	1	5 w	860 lm	293x100 mm
DOU.057	1	-	10 w	1720 lm	573x100 mm
DOU.112	2	-	21 w	3450 lm	1133x100 mm

## DIMENSIONES


DOB029 / DOU029




DOB057 / DOU057




DOB085




DOB112 / DOU112




DOB141




DOB167




DOB197




DOB225




## ILUMINANCIA





## DETALLES

DIBUJO PERFIL



DESPIECE

